

DEMO VERSION

COLLECTIONS
MUR & SOL



studio

GUIDE
DÉCORATION
INTÉRIEUR



studio

GUIDE DÉCO

LA DÉCORATION SAIS-LIMITE, À VOUS DE JOUER !

Avec nos collections Studio mur et sol disponibles dans chacun de nos points de vente, la décoration est un jeu d'enfant !

Nos nombreuses solutions techniques et décoratives répondent à toutes vos attentes, que vous soyez professionnels ou passionnés de décoration.

Nos vendeurs showroom sont là pour vous accompagner tout au long de votre projet.

Laissez-vous guider et séduire par les dernières nouveautés : produits, effets matières, et couleurs tendances.

Retrouvez toutes nos offres et inspirations couleurs sur seigneuriegauthier.com



UNISO25158

INDEX

Résidentiel & Bâtiment

MUR

PAPIERS PEINTS

INTEMPOREL	P. 4
UNIS & MATIÈRES	P. 8
LES INTISSÉS	P. 10
HABITAT	P. 12

REVÊTEMENTS À PEINDRE

SKINREV	P. 14
ARMORTEX	P. 16
SOLUTIONS RÉNOVATION	
LISSE À PEINDRE	P. 18

TOILES DE VERRE À PEINDRE

SKINGLASS	P. 20
-----------	-------

SOL

BOIS & PARQUETS

ESPRIT BOIS	P. 22
-------------	-------

STRATIFIÉS

EDILAM DÉCO	P. 24
EDILAM LES ESSENTIELS	P. 28

LAMES & DALLES LVT / RIGID

CRÉATION 40 & 55	P. 30
MODUL'RIGID 55	P. 32

PVC

PVC BÂTIMENT HABITAT - LÉS	P. 34
PVC BÂTIMENT TERTIAIRE - LÉS	P. 35
TRANSIT TEX	P. 36
TENDANCE VINYLES - PVC RÉSIDENTIEL	P. 38

TEXTILES & NATURELS

SOLUTIONS TEXTILES / LES NATURELS	P. 40
DALLES TEXTILES	P. 44
GARDEN - GAZON SYNTHÉTIQUE	P. 46



Retrouvez des harmonies de couleurs
dans les collections STUDIO en partenariat avec

CHROMATIC®

SOL
STRATIFIÉ
RÉSIDENTIEL
Stratifiés 7 et 8 mm

ORIGIN MAX Chêne Soria Naturel

COLLECTION

EDILAM

LES ESSENTIELS

Le rapport qualité/prix
par excellence

10 décor

ORIGIN MAX :

7 mm 4 chanfreins

ORIGIN :

7 mm sans chanfrein

ORIGIN Chêne sauvage naturel

29
SOL

DEMO VERSION

COLLECTION
INTERIEUR



06
MUR

Panoramique Luxuriance s pia

DEMO VERSION

ITEM25206



ITEM25239

07
MUR

DEMO VERSION

MUR

**PAPIERS
PEINTS**

RÉSIDENTIEL

Unis & textures classés
par univers de couleurs

08
MUR



DEMO VERSION

UNISO25101

UNISO25117

COLLECTION UNIS & MATIÈRES

- /// Papiers peints & Panoramiques
- /// Effets matières et géométriques aux couleurs douces et chaleureuses
- /// Maquettes d'inspiration avec teintes Chromatic®
- /// Envers intissé rapide et facile à poser

MUR

**PAPIERS
PEINTS**

BÂTIMENT

Réponse adaptée à
rénovation de logements.
Marchés publics

INTI24341

10
MUR



DEMO VERSION

INTI24340

COLLECTION LES INTISSÉS

- ✓ Papiers peints unis et petits motifs structurés
- ✓ Masquent les imperfections des murs
- ✓ Largeur 0,53 et 1,06 m
- ✓ Envers intissé rapide et facile à poser
- ✓ Adaptés à tous projets de rénovation

DEMO VERSION

MUR

PAPIERS PEINTS

BÂTIMENT

Réponse adaptée à
rénovation de logements.
Marchés publics



PPHBT24275



COLLECTION HABITAT

- ✓ Papiers peints duplex, vinyles et expansés sur envers papier
- ✓ Largeur 0,53 x 10 m
- ✓ Unis et motifs à poser sans raccord
- ✓ Adaptés aux petits budgets et à la rénovation des logements locatifs

PPHBT24201




13
MUR

MUR

REVÊTEMENTS À PEINDRE

RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT

Structures décoratives
& solutions personnalisées
à peindre



14
MUR

SKINR25419

DEMO VERSION

COLLECTION SKINREV

- Structures à peindre décoratives sur intissé
- Décors, effets 3D et solutions résistantes adaptées aux zones de passage
- Envers intissé facile et rapide à poser
- Personnalisables à volonté avec les teintes du nuancier Chromatic®
- Rénovation des logements et espaces de travail

SKINR25401

15
MUR

DEMO VERSION

MUR

REVÊTEMENTS À PEINDRE

RÉSIDENTIEL & BÂTIMENT

Structures décoratives
& solutions personnalisées
à peindre



ARMOR24014

ARMOR24038

ARMOR24040

COLLECTION ARMORTEX

- Structures à peindre décoratives sur intissé
- Décors, effets 3D et solutions résistantes pour protéger les zones de circulation et solutions sans PVC
- Solutions pour recouvrir les anciens supports
- Envers intissé facile et rapide à poser
- Rénovation des logements et espaces de travail

17
MUR

DEMO VERSION

MUR

REVÊTEMENTS À PEINDRE

RÉSIDENTIEL & BÂTIMENT

Structures décoratives
& solutions personnalisées
à peindre

SKINRENOV V 130eco



100% FIBRES RECYCLÉES

18
MUR

SKINRENOV 600



Source économie
d'énergie

DEMO VERSION



COLLECTION
**SOLUTIONS
RÉNOVATION
LISSE À PEINDRE**

- ✓ Gamme complète de voiles lisses intissés permettant la rénovation des murs et des plafonds
- ✓ Revêtements muraux épais pour améliorer le confort thermique et acoustique des pièces



DEMO VERSION

MUR

TOILES DE VERRE À PEINDRE

RÉSIDENTIEL & BÂTIMENT

Solutions idéales
pour une protection
durable des murs
et des plafonds



- Prévention des fissures
- Rénovation sur anciens supports structurés
- Résistance aux frottements et aux détergents



DEMO VERSION

ACOUSTHERM 233




Amélioration du confort acoustique



COLLECTION SKINGLASS

- ✓ Solutions techniques adaptées à tous les domaines d'application : tertiaire - santé - scolaire - résidentiel
- ✓ Toiles de verre classiques, prépeintes, préencollées, acoustiques et magnétiques
- ✓ Adaptées à tous les univers secs ou humides

MAGNETIQUE M22



ACTIVE RENO Taloché



21
MUR

SOL BOIS & PARQUETS

RÉSIDENTIEL

Sols bois & parquets
contrecollés
contemporains
ou authentiques



COLLECTION

ESPRIT BOIS

- 2 décors bois aux dimensions standards de 1200 x 155 mm
- 8 décors avec des grandeurs de lames
- Les choix entre les lames avec des ou moins de nœuds pour tous les goûts, traditionnels ou contemporains
- 8 décors vernis et 2 huilés

PLAGNE huilé

23
SOL

DEMO VERSION

SOL

STRATIFIÉ

**RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT**

Stratifié hydro
& pièces sèches



**BÂTON ROMPU
POUR UN EFFET
CHEVRON TRÈS
DÉCO**

24
SOL

EXTREM HYDRO 12 mm Sunset

COLLECTION

EDILAM DÉCO

INNOVATION : Hydro, compatible pièces humides

PERFORMANCE : Mise en œuvre facile et rapide grâce à son clic plat 5G ou clic UNICLIC

DÉCO & STYLE : Bâtons 12 mm, lames larges XL

POLYVALENCE : 12 mm AC6 hydro compatible pour les lieux à trafic (commerces...), et 8 mm AC4 pour l'habitat et les chambres d'hôtels



3 gammes « hydro » dont la pose est possible en pièces humides (salle de bain, buanderie...) :

- EXTREM HYDRO
- TREND HYDRO MAX et TREND HYDRO



TREND HYDRO 8 mm Chêne Greenwich

25
SOL

DEMO VERSION

COLLECTION
EDILAN DÉCO

26
SOL



LAMES LARGES
24,4 cm

TREND HYDRO MAX Chêne Loft

DEMO VERSION

IDEO / IDEO MAX Chêne tempête de sable

27
SOL

SOL

**LAMES
& DALLES
LVT / RIGID**

**RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT**

À coller, solide, rigide,
acoustique



100% RECYCLABLE



SIMULATEUR 3D

**30
SOL**

BALLERINA

COLLECTION

CRÉATION 40 8 55

12 décors disponibles en :

À COLLER :

- Classement UPEC
- Pose possible sur sous-couche smartfix 16 dB



SOLID : :

- Pose rapide, et possible sur les baies vitrées
- Confortable et silencieux



RIGID ACOUSTIC :

- Sous-couche intégrée 19 dB
- Idéale pour la pose sur carrelage

RANCH

31
SOL

SOL

LAMES & DALLES LVT / RIGID

RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT

La solution à fort
qualité

32
SOL

MODUL'RIGID 55 Bois grisé

COLLECTION

MODUL'RIGID 55

8 lames et 2 dalles

Sous-couche intégrée 45 dB
Classe 33

DECO 55 "bois" ultra
réaliste

MODUL'RIGID DECO 55 Mistral

33
SOL

SOL
PVC
ROULEAU (LÉ)

RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT

Classé UPEC

DEMO VERSION

COLLECTION

PVC BÂTIMENT - LES

RÉSIDENTIEL

- Classement US2SP1 / US2SP3
- 18 à 20 dB
- Disponibles en 2, 3 et 4 m

BÂTIMENT

- UPP3 / UP3P3
- Déclat en confort 20 dB
- et en compact pour les
- et en chaussée

TERTIAIRE - TECHNIBAT 33 Abricot

35
SOL

SOL

PVC

ROULEAU (LÉ)

**RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT**

Pose semi libre sans colle

DEMO VERSION



COLLECTION

TRANSIT TEX

SOLUTION RÉNOVATION

- Classement U2SP2 et U2SP3
- Rénovation de sol amiable
- Rapidité et facilité
- Éco-responsable



100% RECYCLABLE

ENVERS TEXTILE FAIT
À 95% DE BOUTEILLES
PET RECYCLÉES

OKI MEDIUM

37
SOL

DEMO VERSION

SOL

PVC

ROULEAU (LÉ)

RÉSIDENTIEL

Large choix de 45 décors
bois, unis et motifs !



**ENVERS TEXTILE
95 À 100% RECYCLÉ
SUR CERTAINES
GAMMES**

COLLECTION

TENDANCE VINYLES

- Design et tendance
- Réponse à tous les goûts de "modéré" à "élevé" jusqu'à classe 42
- Confort à la marche et compatible sol chauffant
- Bonne isolation acoustique et thermique
- Posable sans ragréage

RESIST RE13

39
SOL

SOL

**TEXTILES
& NATURELS
(LÉ)**

**RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT**

Large choix de moquettes
et de fibres naturelles
(jute, lin, chanvre, sisal)



**DES NOUVELLES
GAMMES À BASE DE
FIBRES RECYCLÉES**

40
SOL

AMBIANCE ZEN - AMBZEN01

COLLECTION SOLUTIONS TEXTILES / LES NATURELS

- Un choix pour tous les budgets et tous les styles
 - Une offre de produits classés UPEC
 - Confort, texture, couleur
 - Résistance et entretien facile
- NATURELS :** Sisals et jonc de mer
tendance

LES UNIS CLASSIQUES

41
SOL

DEMO VERSION

COLLECT
SOLUTION
TEXTILES / LES
MATRÉS

42
SOL

LAINE CHALEUREUSE LCHA01



DEMO VERSION



SISAL Noisette SISAL01

43
SOL

SOL

DALLES TEXTILES

BÂTIMENT

Offre complète de dalles
textiles unis ou design
(3D, effet tissé)

Roof Top ↗

COLLECTION DALLES TEXTILES

- 4 gammes / 24 décors
- Classement UPEC sur
- 3 gammes U3SP1 / U3SP3
- Résistance à l'usure
- Confort, facilité de pose, d'entretien
- et de remplacement

URBAN

45
SOL

SOL

GAZON SYNTHÉTIQUE

**RÉSIDENTIEL
& BÂTIMENT**

**Gagnez du temps
et économisez l'eau !**
Offrez 6 gazons
synthétiques avec des
hauteurs et des styles
complémentaires

46
SOL

PICASSO



COLLECTION GARDEN

- 6 produits disponibles en 2 et 4 m
- À chaque produit ses avantages : réalisme, douceur, facilité d'entretien, ras ou fibres plus hautes
- Destinations : camping, abords de piscine, terrasse, balcon, restauration



RENOIR

47
SOL

CALCULEZ VOTRE NOMBRE DE ROULEAUX

Périmètre de votre pièce (portes et fenêtres déduites)	5 mètres	7 mètres	9 mètres	12 mètres	15 mètres	18 mètres	20 mètres	24 mètres
Hauteur de la pièce de 2,05 à 2,50 mètres		4	5	7	8	9	10	12
de 2,50 à 3,00 mètres		5	7	8	10	12	13	16
de 3,40 à 3,60 mètres		5	7	9	12	15	18	24

RECONNAÎTRE LES MANIÈRES PEINTES

ÉPONABLE	ÉPONABLE	LESSIVABLE	BROSSABLE	COLLE	COLLE
Passer une éponge humide sur la peinture.	Passer une éponge humide avec de l'eau savonneuse sans frotter.	Passer une éponge humide avec de l'eau savonneuse, en frottant sans insistance.	Résiste aux nettoyages fréquents même avec détergent (sans solvant).	Appliquer au dos du lé de papier peint.	Appliquer directement sur le mur.

PRÉENCOLLÉ	PELABLE	SANS RACCORD	RACCORD DROIT	RACCORD SAUTÉ	LÈS INVERSÉS
Plonger le lé dans l'eau 30 secondes à 1 minute et appliquer sur le mur.	Détacher la couche vinyle, le support papier reste au mur, net et lisse, prêt à recevoir le nouveau papier.	Pour les unis, textures, rayures, petits motifs.	Le dessin se répète sur une ligne horizontale tous les X cm.	Les motifs sont disposés en ligne discontinue. Ils se répètent en diagonale tous les X cm.	Inverser 1 lé sur 2 (tête bêche).

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

SATISFAISANTE	BONNE	EXCELLENTE
Convient pour les pièces peu exposées.	Convient pour les pièces exposées à la lumière.	Recommandé pour les pièces très exposées au soleil.

SOL



CLASSEMENT NF - U.P.E.C

En France, notre profession fait référence au classement UPEC pour classer les locaux. Il indique le niveau de performance des revêtements en fonction des types de trafic rencontrés dans les locaux des bâtiments. Plus le chiffre est élevé, plus la résistance est importante.

INDICES POSSIBLES					
U = Usure	2	2s	3	3s	4
P = Poinçonnement	2	3	4	4s	-
E = Comportement à l'eau et à l'humidité	1	2	3	-	-
C = Tenue aux agents chimiques	0	1	2	3*	-

* Le niveau C3 requiert une évaluation avec des produits spécifiques.

CLASSES EUROPÉENNES

Cette classification est basée sur des niveaux d'exigences en fonction des zones d'utilisation et de l'intensité de l'usage.

CLASSEMENT EUROPÉEN				CSTB
DOMESTIQUE	21		Modéré	U2 P2
	22		Général	U2 P2
	3		Moyen	U2S P2
COMMERCIAL	31		Modéré	U2S P2
	32		Général	U3 P2
	33		Moyen	U3 P3
	34		Elevé	U4 P3
LÉGER INDUSTRIEL	41		Modéré	U3 P2
	42		Général	U3 P3
	43		Moyen	U4 P3



ENSEIGNES DU GROUPE PPG

PPG Distribution

Siège social : Centre Bernard Palissy - ZI Ingré - 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
S.A.S au capital de 20 670 862 - RCS Orléans 085 580 983

Contact service clients par téléphone : 02 38 61 91 14

Par mail : plateformemeservices@ppg.com